


2.23A7

275.2 K = Fin noir







Désignation : 275.2 K : Fin noir

Clos 2 Planche 23 Côté A N° 7

Vigueur : 1

Date de mâturité : 3.8.59
grappes sèches

Charge :

S. 1 0

2 6

3 2

4 2

~~5~~

Désignation 275.2K = Fin noir

Clos 2 Planche 23 Côté A N° 7

Vigueur : 1

Date de mâturité 2e. 25. 7. 60

Charge

S. 1 0

2 0

p = 3

3 6

4 3

~~5~~

Fin Noir

Désignation : 275.2K.

Clos 2 Planche 23 Côté A N° 7

Vigueur : 1

Date de mâturité : 31.7 61

Charge : P0

faible S. 1

2

3 0

4 8

~~5~~

Année : 1960

Nº . Cl 2. Pl 23 A 7 . Planche 275.2 K = Fin noir . Côté . . .

	Nombre total	DATES 4/3	8/3						
1	1	1	1						
2	4	1	4x						
3	~~3~~4	1	4x						
4	2	0	2x						
~~5~~				D le 6-3-60x					

Année : 1961 275-2 K = Fin noir

Emplacement : cl 2-23 A 7

	Nombre total	DATES 24.2	27.2	2.3	6.3					
1	4	2	4	4	4x					
faible 2										
3	6	0	1	2	~~4~~ 3.					
4	4	0	0	0	3x					
~~5~~										
6										
7										
8					D le 4-3-61x					
9						-2/				
10										

275.2 K = Fin noir

Année 1962

N° .... Planche Cl 2 Pl 23 A 7 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3							
1	3	2 x							
2	4	2 x							
3	6	0							
4	6	3 x							
5									

D. le 26.3.62 –8

Année : 1963

Emplacement Cl 2 Pl 23 A 7 .... Désignation 275.2 K = Fin noir ....

	Nombre total	DATES							
		16.3	21.3	26.3					
TL1	18	2	4	10.					
2	5	1	2	3					
TL3	17	3	10 x	12 x					
TL4	18	0	8	14 x					
X									

D le 23.3.63 x –13

Désignation : 275.2 K = Fer noir

VASSAL Cl 2 Planche 23 Côté A N° 7 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3 - en gouttière (8) 1, 2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7), duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : 275-2 K = Pin noir.

VASSAL Cl2 Planche 23 côté A N°7 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniel 60

N° ordre

Désignation : 275.2K - Fié noir

VASSAL Cl2 Planche 23 côté A N° 7 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N° ordre

Désignation 275. 2K = Fer noir

VASSAL Cl 2 Planche 23 côté n° A7 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. très lég!

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

grappe sèche en 59

Nº d'ordre

Désignation 275-2 K : Fin noir

VASSAL M2 planche 23 côté A Nº 7 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes

Août 1961

Dénomination ....275.2K = Fin noir......................................

Planche .... côté .... Rang 2.23.A.7.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....4.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 275-2 K : Fin noir

Origine : . . . .

Emplacement : 2. 23 A 7. ~~Vas.~~ . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . .(1)- 2 - 3.
9 - L_1/L . . . .(1)-(2)- 3.
10 - L_2/L . . . .(1)-(2).
11 - Lobes . . . .(1)- 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . .(0)- 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . .(0)- 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -(2)- 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . .(0)- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . .(1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.
18 - Angle lob. term. . . . .(1)-(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . .(1)- 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)- 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . .(1)- 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

Boniol 61